

Kraków, 9 lipca 2021 r.
Numer sprawy: DP-271-10/2021

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
MODYFIKACJA SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), którego przedmiotem jest „Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.”

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w nawiązaniu do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.07.2021 r. oraz w dniu 08.07.2021 r., udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”)

Proszę o dopuszczenie urządzenia o gramaturze papieru w przedziale 55-300 g/m². Zmiana gramatury papieru w tak nieznacznym stopniu w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych prac. Wpłynie natomiast pozytywnie na składane oferty pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przychyliła się do prośby i dopuszcza urządzenia o gramaturze papieru w przedziale 55-300 g/m². Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli 1. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 5 szt. w załączniku nr 2c do SWZ z zapisu: *Gramatura papieru: 52-300 g/m²* na zapis: *Gramatura papieru: 55-300 g/m²*.

Pytanie nr 2 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”)

Proszę o zmianę zapisów dotyczących czasu nagrzewania urządzenia i dopuszczenie urządzenia z czasem nagrzewania na poziomie 31 sek. Przy urządzeniach o takiej wydajności czas nagrzewania jest dłuższy. Natomiast większość producentów nie zaleca wyłączania urządzeń i są one w tzw. czuwaniu. W momencie podejścia do urządzenia jest ono praktycznie gotowe do pracy. W takim przypadku czas nagrzewania nie ma większego znaczenia. Dodatkowo informuje, że nasze urządzenia są w standardzie wyposażone w czujnik zbliżeniowy co jeszcze bardziej skraca czas reakcji urządzenia. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisów w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ. Czas nagrzewania ma wpływ na uzyskanie pierwszego wydruku, a to ma znaczenie dla realizacji zadań.

Pytanie nr 3 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”)

Drukowanie z urządzeń mobilnych na urządzeniach Sharp jest dostępne za pomocą dedykowanej aplikacji Sharpdesk Mobile. Zapewnia ona tą samą funkcjonalność co drukowanie za pomocą Mopria, a nawet pozwala na wprowadzanie większej ilości ustawień. Dlatego proszę o dopuszczenie urządzeń z takim rozwiązaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzeń, w których drukowanie z urządzeń mobilnych na urządzeniach Sharp jest dostępne za pomocą dedykowanej aplikacji Sharpdesk.

Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli 1. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 5 szt. w załączniku nr 2c do SWZ z zapisu: *Języki druku (standardowo) PCL6, PCL5c, Postscript 3, PDF 1.6 i nowsze, AirPrint, Mopria* na zapis: *Języki druku (standardowo) PCL6, PCL5c, Postscript 3, PDF 1.6 i nowsze.*

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji załącznika nr 3, 6, 7 oraz 8.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej postępowania udostępni wersje edytowalne ww. załączników.

Pytanie nr 5: (dotyczy załącznika nr 5b - projekt umowy, §8)

Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na charakter usług stanowiących przedmiot zamówienia rękojmia nie powinna mieć zastosowania – prosimy o jej wyłączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i modyfikuje postanowienia § 8 Projektu Umowy wg brzmienia jak w części II niniejszego dokumentu.

Pytanie nr 6 (dotyczy załącznika nr 5b - projekt umowy, §10)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w §10. Zamawiający nakłada na Wykonawcę kary, które są rażąco wygórowane. Istnieje możliwość podważenia rażąco wygórowanej kary na drodze sądowej. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 2K.C. „*Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana*”. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych i zmianę zapisów na:

ust. 1 pkt 1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji dostawy w terminach określonych w § 2 Umowy, w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

ust. 1 pkt 2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości, w terminie określonym w § 8 Umowy - w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,

ust. 4 pkt 2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru w terminach określonych Umową w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje postanowienia § 10 Projektu Umowy wg brzmienia jak w części II niniejszego dokumentu.

Pytanie nr 7 (dotyczy załącznika nr 2b do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, cz. 2 licencje)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu licencji w programie CSP (Cloud Solution Provider)? Produkty dostępne w tym programie licencyjnym zawierają te same niezbędne funkcjonalności i nie różnią się od produktów dostępnych w programach licencyjnych MPSA czy też MOLP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiającemu zależy na modelu wieczystej licencji producenta.

Pytanie nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w przetargu nr sprawy: DP-271-10/2021 urzędnika wielofunkcyjnego, gdzie czas wydruku pierwszej strony A4 w kolorze wynosi 5,7 sek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przychylił się do prośby i dopuszcza urządzenie, w którym czas rozpoczęcia druku pierwszej strony A4 w kolorze wynosi 5,7 sek.

Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli 1. *Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 5 szt.* w załączniku nr 2c do SWZ Z zapisu: *Czas rozpoczęcia druku pierwszej strony A4 (mono/kolor): Nie więcej niż 4 sek. mono i 5,5 sek. kolor* na: *Czas rozpoczęcia druku pierwszej strony A4 (mono/kolor): Nie więcej niż 4 sek. mono i 5,7 sek. Kolor.*

Pytanie nr 9 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”, poz. *Dodatkowe wyposażenie*)

Rozumiemy, że przez oryginalną podstawę rozumieją Państwo podstawę wyprodukowaną przez tego samego producenta co urządzenie wielofunkcyjne. Tylko taka szafka zapewnia wspólną kolorystykę z urządzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Oryginalna podstawa musi być kompatybilna z mocowaniami pod wielofunkcyjne urządzenie drukujące. Podstawa po zmontowaniu z pozostałymi elementami musi stanowić **jednolitą całość**.

Pytanie nr 10 (dot. części nr 3 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: *Wraz z każdym urządzeniem wielofunkcyjnym Wykonawca dostarczy komplet pełnowartościowych zasobników z tonerem umożliwiające wydruk minimum 22000 stron w kolorze oraz 28000 stron monochromatycznych*)

- a. Czy to oznacza, że suma wszystkich wydajności tonerów kolorowych CMY ma być w sumie na 22000 stron zgodnie z normą przy 5% pokryciu strony?
- b. Czy dopuszczają Państwo toner czarny o wydajności 20000 stron, ale przy 5% pokryciu strony. Dopuszczenie przez Zamawiającego tonerów o wydajności minimum 20000 stron nie wpłynie na cenę wydruku z uwagi na niskie koszty zakupu tonera a pozwoli większej ilości producentów na złożenie oferty w tym postępowaniu, w myśl równego traktowania wszystkich konkurujących podmiotów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ, iż „*Wraz z każdym urządzeniem wielofunkcyjnym Wykonawca dostarczy komplet pełnowartościowych zasobników z tonerem umożliwiające wydruk minimum 22000 stron w kolorze oraz 28000 stron monochromatycznych*”. Zamawiający nie wskazuje liczby tonerów. Należy dostarczyć taką liczbę tonerów, która umożliwi wskazaną w SWZ liczbę wydruków.

Pytanie nr 11 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”, poz. *Standardowa pojemność podajników papieru.*)

Rozumiemy, że zapis dotyczący standardowej pojemności podajników co najmniej 500 arkuszy dotyczy obu podajników uniwersalnych, które obsługują formaty papieru od A4 do SRA3 z gramaturą min. od 60 do 300 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Każdy pojemnik musi mieć pojemność co najmniej 500 arkuszy.

Pytanie nr 12 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”, poz. *Dysk Twardy*)

Rozumiemy, że poprzez zapis dotyczący pojemności dysku twardego zamawiający rozumie pojemność dysku HDD wynoszącą min. 256 GB ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Dysk twardy musi mieć pojemność min. 256 GB.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zaakceptuje pełnomocnictwo Oferenta, które nie będzie na wzorze załącznika nr 4 do SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza pełnomocnictwo Oferenta na wzorze innym niż załącznik nr 4 do SWZ, pod warunkiem, że treści i zakres informacji pozwoli na potwierdzenie pełnomocnictwa.

Pytanie nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w przetargu nr sprawy: DP-271-10/2021 urządzenia wielofunkcyjnego, o gramaturze papieru: 55-300 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na ww. pytanie została wskazana w odpowiedzi na Pytanie nr 1.

II. MODYFIKACJA SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

1. Postanowienia § 8 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) otrzymują brzmienie:**§ 8****GWARANCJA.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy przez okres obowiązywania dostarczonych licencji.
2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje wsparcie techniczne dla Przedmiotu Umowy poprzez zapewnienie:
 - 1) prawidłowego działania dostarczonego Oprogramowania;
 - 2) dostępu do nowych wersji Oprogramowania opublikowanych przez producenta w języku polskim (jeżeli takie ma w ofercie) lub w języku angielskim;
3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym nieprawidłowego działania Oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia bez dodatkowych kosztów nośników nowych, wolnych od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail :..... faktu zaistnienia wady.
4. W ramach świadczonego serwisu Wykonawca zapewni dostęp do portali internetowych producenta Oprogramowania zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego. W szczególności narzędzia te muszą umożliwiać:
 - a) przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej Oprogramowania objętego gwarancją/wsparciem technicznym.
 - b) pobieranie poprawek i nowych wersji Oprogramowania objętego serwisem przez cały okres udzielonej licencji.

2. Postanowienia § 10 ust. 1 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) otrzymują brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji dostawy w terminach określonych w § 2 Umowy, w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, w terminie określonym w § 8 Umowy - w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,
 - 3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Postanowienia § 10 ust. 4 pkt. 2 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) otrzymują brzmienie:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru w terminach określonych Umową w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Celem zachowania terminów ustawowych związanych z wniesieniem i udzieloną odpowiedzią na zadane zapytania oraz koniecznością zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe sporządzenie ofert, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania ofertą:

4. Rozdział XX ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni tj. **do dnia 12 sierpnia 2021 r.**

5. Rozdział XXI ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie:

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu **do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 10:00**

UWAGA!

- Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl>
- Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl> odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
- Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje>
- W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

6. Rozdział XXI ust.4 SWZ przyjmuje brzmienie:

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich składania, w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, **w dniu 14 lipca 2021 r. o godzinie 11:00**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz modyfikacja SWZ stanowią jej integralną część.

(...)

Izabela Błaszczuk

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego